






	<p>Informationen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Thema: Corona-Impfung</p>
	<p>Das Corona Virus löst eine Krankheit aus.</p> <p>Die Krankheit heißt Covid-19.</p>
	<p>Viele Menschen werden nur leicht krank.</p> <p>Aber für manche Menschen wird die Krankheit gefährlich.</p> <p>Sie bekommen zum Beispiel eine Lungen-Entzündung.</p> <p>Es sind schon viele Menschen mit Corona gestorben.</p>
	<p>Das Corona-Virus ist sehr ansteckend.</p> <p>Daher ist ein Schutz vor dem Corona-Virus sehr wichtig.</p>
	<p>Das Corona-Virus verbreitet sich in der ganzen Welt.</p>
	<p>Ein wichtiger Schutz vor dem Corona-Virus ist die Impfung.</p>
	<p>Bei der Impfung wird ein Impf-Stoff gespritzt.</p> <p>Nach der Impfung können wir uns nicht mehr anstecken.</p>



Die Covid-19-Impfung funktioniert so:




Es wird ein Impf-Stoff in den Körper gespritzt.
In dem Impf-Stoff ist ein kleiner Teil von einem Corona-Bau-Plan.



METACOM Symbol

Mit diesem Bau-Plan kann der Körper ein Spike-Protein (Speik-Prote-Ihn) mit Stacheln selbst herstellen.
Das Spike-Protein ist **nicht** gefährlich.
Trotzdem kann der Körper Abwehr-Stoffe dagegen bilden.
Die Abwehr-Stoffe schützen den Körper dann vor dem echten Corona-Virus.




Diese Abwehr-Stoffe heißen Anti-Körper.
So kann der Corona-Virus bekämpft werden.

2 x

Die Antikörper werden im Körper schnell abgebaut.
Deshalb brauchen wir **2** Impfungen im Abstand von ungefähr 3-4 Wochen.
So kann sich der Körper den Corona-Virus besser merken.



Wenn dann ein echter Corona-Virus in den Körper eindringt, wird der Corona-Virus **sofort** bekämpft.



7 Tage nach der 2. Impfung ist man gut gegen das Corona-Virus geschützt.



Eine Impfung kann Neben-Wirkungen haben.

Das ist normal.

Neben-Wirkungen zeigen:
Die Impfung wirkt.

Meistens sind Neben-Wirkungen **nicht** gefährlich.

Das können Neben-Wirkungen sein:

- Rötungen
- Schwellungen
- Schmerzen an der Impf-Stelle
- Leichtes Fieber
- Kopf- und Glieder-Schmerzen
- Unwohlsein

Die Neben-Wirkungen gehen aber oft nach wenigen Tagen wieder weg.

Schlimmere Neben-Wirkungen **müssen** einem Arzt gemeldet werden.



Es ist trotzdem wichtig sich weiter an die **AHA-Regeln** zu halten.



So schützen wir die Menschen ohne Impfung.